ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

в зоне химического заражения (аммиак)

Если сигнал о заражении застал на улице

- Не паниковать
- Определить источник опасности и направление ветра
- Двигаться перпендикулярно ветру — быстро, но без беготни
- Если на пути препятствие (забор, река) — укрыться в ближайшем здании
- При аммиаке — укрываться на первом этаже




! Запах нашатыря - первый признак химического заражения аммиаком

ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ДОМА

- **Не выбегать на улицу**
- Включить ТВ или радио — слушать информацию
- Закрыть окна, форточки, двери
- Подготовить средства защиты

Если нет противогаза:


- Сделать ватно-марлевую повязку
- Смочить её 5% раствором лимонной кислоты (при аммиаке)
- Нет кислоты — обильно смочить водой



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

- Заклеить щели в рамах и дверях
- Повесить на дверь плотную ткань (одеяло), смоченную водой
- Закрыть вентиляцию бумагой или пленкой








ЕСЛИ НЕТ ИНФОРМАЦИИ, НО ЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ

Два способа защиты:

1 Выйти из зоны заражения в безопасный район



2 Укрыться в ближайшем жилом здании



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ АММИАКОМ

В зоне заражения:

- Промыть глаза и кожу водой
- Надеть противогаз
- Немедленно выйти из зоны





Вне зоны заражения:

- Обильно промыть глаза и кожу водой
- Обеспечить покой и тепло
- При болях в глазах — закапать 2 капли 1% новокаина (или дикаин с адреналином)
- На пораженную кожу — примочки с 3–5% раствором борной, уксусной или лимонной кислоты
- Внутрь — теплое молоко с содой
- Обезболивающее (по назначению)

ГЛАВНОЕ:

- **Аммиак легче воздуха** — укрытие на первом этаже.



- **Кислота** нейтрализует аммиак — используйте **лимонную** или **уксусную**.

- Паника и спешка — главные враги



