ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СТСО, ТСР, ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В ВУЗЕ ЗА ЦЕНТРОМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РУМЦ СЗФО ЧГУ

ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ресивер 2 для беспроводной связи

Ресивер Simply Works Receive 2 предназначен для подключения по беспроводной связи джойстиков, выносных кнопок Simply Works и клавиатуры Clevy к компьютеру. Устройство выполнено в виде флешки и совместимо со всеми платформами. Преимуществом ресивера является простая установка, все драйверы при подключении к компьютеру устанавливаются автоматически, позволяя пользователю мгновенно приступить к работе. Радиус действия - до 10 метров Поддержка до 6 устройств одновременно Поддержка ПК/Mac. Для работы беспроводных устройств требуется ресивер. С одним ресивером может работать до 4 устройств.
(Если к одному компьютеру подключается клавиатура, джойстик и кнопка, то ресивер требуется в кол-ве 1 шт.) .

Клавиатура адаптированная с крупными кнопками + пластиковая накладка, разделяющая клавиши, беспроводная.

Беспроводная клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой станет отличным средством для детей, которые знакомятся с компьютерами и делают первые шаги в обучении чтению, письму и математике. Клавиатура работает только с рессивером Simply Works Receive, который не входит в комплект и приобретается отдельно. Особенности клавиатуры: Раскладка - кириллица. Разделяющая клавиши накладка. Стильный дизайн с большими разноцветными кнопками.

Джойстик компьютерный адаптированный, беспроводной.

Компактный настольный джойстик Optima, не требующий никаких особых двигательных навыков (мелкой моторики) и подходящий для широкого круга компьютерных пользователей. Джойстик OPTIMA предназначен для четкого перемещения курсора и его точного попадания на объект, расположенный на экране. Устройство откликается на малейшее прикосновение (0,5 Ньютон). Преимущества джойстика Optima: Прочная конструкция и эргономичный дизайн Высокая чувствительность джойстика к прикосновениям (0,5 Ньютон). Точное управление курсором. Четыре режима скорости перемещения курсора. Звуковой сигнал настройки скорости перемещения курсора. Большая опорная основа обеспечивает устойчивость. Невысокий профиль позволяет не нагружать руку и обеспечивает комфортную работу. Левая/правая кнопки и кнопка блокировки. Цветные кнопки немного «утоплены» в корпус во избежание случайного нажатия. Гнезда для управления левой/правой кнопками дистанционными выключателями. Автоматическое обнаружение PS2 и USB протоколов. Легко устанавливать (не требуются дополнительные программы для установки джойстика). Совместимость с PC и Mac. Джойстик OPTIMA работает с большинством персональных компьютеров (PC) и компьютерами Apple Macintosh, имеющими USB- или PS2-порт.

Выносная компьютерная кнопка SimplyWorks Switch беспроводная, 75 мм, 125 мм.

С помощью выносной компьютерной кнопки SimplyWorks Switch 75 пользователи с ограниченными физическими возможностями и нарушением опорно-двигательного аппарата могут выполнять наиболее часто используемые команды на компьютере. Выносная кнопка SimplyWorks Switch спроектирована таким образом, что работать с ней удивительно легко, не нужно прилагать усилий. Особенности устройства: Работает с любыми приемниками SimplyWork Низкий профиль для удобства работы. Доступен в четырех цветовых решениях (красный, желтый, синий, зеленый) Автоматический режим энергосбережения. Длительный срок службы батарей.

Клавиатура большая программируемая Клавинта.

Клавиатура большая программируемая Клавинта является сенсорной клавиатурой, которая моментально реагирует на прикосновение пальцев к поверхности клавиатуры. Устройство комплектуется девятью сменными накладками, которые позволят пользователю выполнять различные задачи: работа в интернете, с офисными приложениями, с играми. Сенсорная клавиатура Клавинта предназначена для использования людьми с нарушениями функции мелкой моторики. Как правило, клавиатуру рекомендуют использовать при церебральном параличе, при различных видах паралича после травм, а также с нарушением зрения для получения полного доступа к компьютерной технике. В комплекте: Сменные накладки - 9 видов Руководство пользователя Компакт-диск с программным обеспечением (Windows 2000/XP/7, Mac OS 10.5 – 10.7) .

Стол с микролифтом на электроприводе (без столешницы) и регулируемым уровнем ширины столешницы.

Стол с микролифтом позволяет любому посетителю подбирать для себя оптимальную высоту столешницы, выполнять необходимые действия стоя или сидя, что одинаково удобно для всех, включая людей с инвалидностью.

Высота столешницы регулируется за счет встроенного электропривода нажатием кнопок «вверх» или «вниз» с большим диапазоном высот, что позволяет комфортно пользоваться столом посетителям на инвалидной коляске, людям с различными формами ограничений по здоровью, например, тем, кому тяжело или противопоказано садиться. Стол с микролифтом - отличное решение как для учреждений общественного и социального назначения, так и для образовательных учреждений и организаций, в которых учатся или работают люди с инвалидностью. Регулировка высоты столешницы в пределах 675 - 1175 мм. от уровня пола. Возможная ширина столешницы - от 1050 до 2400 мм. Скорость подъема столешницы - 30 мм/сек. Регулировка высоты столешницы осуществляется нажатием на кнопки "вверх"/"вниз".

Подъемник лестничный гусеничный мобильный T09 "Roby" PPP.

Гусеничный подъемник для инвалидов T09 Roby предназначается для использования на лестничных маршах для поднятия инвалидных колясок на несколько этажей вверх. Подъемник имеет возможность поднимать коляски любого типа как обычные, так и и электроустройства. T09 Roby компактен, после использования вы сможете без труда убрать его в шкаф или в подсобное помещение. Подъемник для инвалидов T09 Roby характеризуется бесшумностью в работе, безопасностью и простоте в эксплуатации. Процесс обучения использованием прибором займет считанные минуты. Устройство оснащено колесами, вы сможете перевозить инвалидную коляску не только на лестнице, но и на полу. Ремни безопасности обеспечат повышенную комфортность при поднятии и спуске с лестницы. Если вам понадобится перевезти подъемник из одного здания в другое, вы сможете без труда разобрать его на две части и перевезти любым транспортным средством. Дополнительно с гусеничным подъемником вы получаете пульт дистанционного управления, который имеет кнопку экстренной остановки движения, а также индикатором наклона устройства. Использование гусеничного подъемника T09 Roby станет великолепным решением для беспрепятственного поднятия инвалидов-колясочников в любые здания и помещения. Они получили широкое распространение в супермаркетах, банках, социальных/государственных учреждениях. Модель T09 Roby PPP дополнительно комплектуется металлической платформой с резиновым антискользящим покрытием и пандусами для заезда коляски. Комплектуется двумя полозами с пандусами для заезда коляски с резиновым антискользящим покрытием. Предназначен для всех видов колясок, в т.ч. автоматических на электроприводе.

Грузоподъемность 130 кг.

Приставка для ноутбука PCEye Mini.

Устройство для управления взглядом компьютером (ай-трекер) предназначено для малоподвижных или полностью обездвиженных людей с такими заболеваниями как БАС, спинальная мышечная атрофия, синдром Ретта, ДЦП, афазия, различные травмы позвоночника, повлекшие обездвиженность. Устройство поставляется с программным

обеспечением, позволяющим полностью управлять ОС Windows 8 или 10 и любой установленной программой, которая управляется компьютерной мышью. Устройство имеет размер не больше шариковой ручки, крепится внизу экрана монитора, для подключения необходим разъем USB от 2.0 и подключение к сети Интернет.

Русскоязычный синтезатор речи Ivona.

Синтезатор речи — это специальная программа, позволяющая переводить текст в обычную человеческую речь в виде звукового сопровождения при работе с ПК. IVONA — наиболее популярный среди пользователей синтезатор речи. Популярность он получил благодаря качественной имитации человеческих голосов. Насладитесь приятной речью и интуитивно понятным в использовании синтезатором IVONA! Выберите наиболее подходящий вариант — располагающий голос Татьяны или мужественный Максима.

Комплекс Бослаб МИО БИ-02М.

Программно-аппаратный комплекс Бослаб МИО БИ-02М используется для реабилитации и диагностического мониторинга следующих патологий: посттравматические состояния; двигательные расстройства (детский церебральный паралич, постинсультные состояния, последствия черепно-мозговых и спинальных травм); ортопедические заболевания (нарушения осанки, сколиозы, косолапость, кривошея); болевой синдром различного генеза (миогенно-фасциальный, связочный, артрогенный или дискогенный).

ДЛЯ ЛИЦС НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

Front Row to Go.

Акустическая система, объединяющая два FM-передатчика (микрофона) и колонку-громкоговоритель в стильную, портативную конструкцию. Внутри колонки находятся два громкоговорителя, обеспечивающих оптимальную направленность. Звуковые волны из громкоговорителей усиливаются в центре и распространяются по всей зоне слышимости, увеличивая охват помещения и повышая четкость сигнала. Благодаря этому одной системы достаточно для использования в классе. Два микрофона могут использоваться одновременно для группового преподавания или участия учащихся во время урока. Комплект для оснащения класса состоит из беспроводного передатчика с подвесным микрофоном, переносного микрофона для учащихся, колонки громкоговорителя и кейса для переноски. Система Front Row To Go сконструирована так, что ей практически не требуется установка. Для обеспечения оптимальной гибкости работы систему можно прикрепить к настольной подставке или к стенным кронштейнам. Любая из этих возможностей позволит пользователю при необходимости без особых усилий перенести систему в другой класс. Питание системы осуществляется от сети переменного тока или от встроенного аккумулятора, который позволяет использовать ее даже в условиях проведения урока (встречи) на открытом воздухе.

— Легко устанавливается и обслуживается
— Подходит для группового обучения.
— Имеет отличное качество звука.
— Работает в диапазоне 173 МГц для повышения совместимости с персональными FM-системам.
— Возможность подключение персональных FM-систем для прямой передачи сигнала на слуховой аппарат.
— Технология OptiVoice для максимальной четкости речи и подчеркивание слабых речевых звуков для улучшения понимания.
— Возможно подключения внешних аудиоустройств.

Радиокласс (радиомикрофон) "Сонет-РСМ" РМ- 5-1 (заушный индуктор и индукционная петля).

Радиокласс Сонет-РС комплектуется необходимым количеством приемников. Передатчик и приемники располагаются в кейсе, который является зарядным устройством. Основная область применения — проведение фронтальных занятий в коррекционных учреждениях для детей с

нарушенной функцией слуха. Система может быть также использована во время занятий ритмической гимнастикой, при проведении экскурсий, а также для интеграции слабослышащих учеников в общеобразовательные учебные заведения. Использование радиокласса Сонет-РС позволяет выделять голос педагога из окружающего шума, что повышает результативность коррекционной работы с глухими и слабослышащими детьми. Расстояние до источника сигнала, шум в помещении не являются помехами. Встроенный в приемник регулятор громкости дает возможность слушателю самому устанавливать комфортный для восприятия уровень звука. Встроенный в приемник микрофон дает возможность говорящему прослушивать свою речь. Удобная система хранения и зарядки элементов (кейс со встроенным зарядным устройством) и простота в подключении позволяют легко эксплуатировать радиокласс даже неопытным пользователям. Совместим со всеми слуховыми аппаратами, имеющими телефонную катушку. Каждый радиокласс настраивается на свою частоту, что исключает возможность возникновения радиопомех при одновременной работе нескольких классов в пределах одного здания. Имеется функция переключения рабочей частоты на канал общего вызова при проведении массовых мероприятий: общественных собраний, спортивных соревнований в зале и на улице, экскурсий. Радиокласс Сонет-РС состоит из передатчика с микрофоном и приемников (до 11 рабочих мест), которые могут комплектоваться: индукционными петлями, заушными индукторами, наушниками.

Портативная информационная индукционная система "Исток А2" со встроенными в корпус гнездом для карт SD и MMC и встроенным плеером для проигрывания предварительно записанных сообщений.

Переносная панель с встроенным микрофоном и аккумулятором, размер 250х270х91 мм, радиус действия до 2 м. Область применения: на столах и в окнах приема посетителей, на кассах, стойках регистрации, в кабинете специалиста, других местах взаимодействия сотрудника со слабослышащим посетителем/клиентом/учащимся. Поставляется в комплекте с внешним микрофоном и блоком питания. Для трансляции сообщений на слуховой аппарат в автоматическом режиме система имеет автоматическое звуковоспроизводящее устройство, проигрывающее файлы в формате MP3, WMA.

Стационарная система "Исток" С1м

(зона охвата от 50 до 100 м2).

Система информационная для слабослышащих стационарная предназначена для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха (которые пользуются слуховыми аппаратами или которым имплантированы кохлеарные импланты) в условиях повышенного уровня окружающего шума в большом помещении (конференц-залы, концертные залы, холлы и т.п.) Стационарная индукционная петля монтируется в потолок или стены по периметру помещения и соединяется с усилителем. Система подключается к системам оповещения, громкой связи и другим источникам сигнала (микрофон, микшерский пульт и т.д.), тем самым обеспечивает передачу сигнала по всей площади зала. Аудио информация поступает на усилитель и передается по всей зоне охвата посредством электромагнитной индукции петли в систему кохлеарной имплантации или слуховой аппарат (режим «Т» слухового аппарата). Обеспечивает комфортное воспроизведение (без посторонних шумов и реверберации) аудиоинформации, независимо от местонахождения человека в помещении. Комплектация поставки и технические параметры оборудования должны обеспечить возможность эксплуатации системы информационной для слабослышащих стационарной с необходимыми техническими характеристиками в зале с указанной площадью. Посетители со слуховыми аппаратами и кохлеарными имплантами, находящиеся в зоне действия системы, должны разборчиво воспринимать передаваемый на данное помещение (посредством информационной системы) аудиосигнал.

Устройство распознавания речи для глухих и слепоглухих Чарли

Создано для независимого диалога между людьми с нарушениями слуха, слепоглухими и людьми без ограничений здоровья. Устройство распознает устную речь говорящего и превращает её в текст. Текст может быть выведен на экран любого устройства, включая

Брайлевские дисплеи. Чарли можно использовать в местах общественного пользования, например, образовательных учреждениях, банках, МФЦ. Распознанный текст можно будет вывести на ТВ-экран, планшет или дисплей Брайля, чтобы понять, о чём говорят родственники и близкие.

Бегущая строка улица/помещение.

2000 х 240 х 90 мм, красная.

Специальная бегущая строка или информационное электронное табло - электронные устройства, предназначаются для вывода текстовой, графической, цифровой информации различного назначения. Повсеместно используются на железнодорожных вокзалах, в аэропортах, театрах, автозаправочных станциях, различных медицинских учреждениях в качестве информаторов для оповещения людей с ограниченной функциональностью слуха или зрения. Отображение информации осуществляется с помощью персонального компьютера или с флэшкарты. Для оперативного оповещения важной информацией слабослышащим людям необходима установка специальных электронных устройств, бегущих строк различного разрешения и информационных табло переменного свечения. Такие информационные устройства предоставляют возможность людям с недостатками слухового аппарата наглядно получить информацию (например, изменение часов работы, порядка работы учреждения или отдельных специалистов, анонс важной информации). Необходимо учитывать требования к месту установки, а также условий эксплуатации использовать разные виды и форматы бегущих строк (по ширине, длине, по месту установки - расположенных внутри учреждений, либо расположенных на улице).

Аудиометр клинический АС 40.

Полный клинический двухканальный высокочастотный (125-20000 Гц до 120 дБ) аудиометр с большим цветным регулируемым по наклону жидкокристаллическим дисплеем, воздушная и костная проводимость, речевая аудиометрия, встроенный усилитель для аудиометрии в свободном звуковом поле, ручная и автоматическая (синхронная) маскировка, клинический набор тестов (HW, MHA, HLS, SISI, ABLB, Bekesy, Stenger, Weber, Langenbeck), 2 кнопки ответа пациента, ВЧ наушники, 5 USB разъемов для подключения ПК, внешнего принтера, клавиатуры для ввода данных и т.д., создание PDF отчета, распечатка аудиограмм через принтер ПК или внешний принтер, встроенная память на 1000 пациентов и 50000 аудиограмм.

Комплекс Бослаб ЛОГО БИ-02М.

Бослаб Лого БИ-02М используется в комплексном лечении функциональных расстройств речи, таких как логоневрозы, алалия и афазия, дизартрия и дислалия, дисграфия и дислексия, ринолалия и ринофония, нарушения темпа речи, речевая тревога, расстройства речи у детей с нарушением слуха и зрения, функциональные дисфонии. Результатом применения технологии биоуправления является: организация фонационного дыхания; формирование навыков четкой артикуляции и произнесения; формирование интонационной выразительности речи; стабилизация темпа ритма речи; преодоление логофобии.

ДЛЯ ЛИЦС НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

Видеоувеличитель Optelec ClearNote HD.

Мощный переносной видеоувеличитель. Идеально подходит для занятий в школе или институте. Сверхгибкое решение кронштейна камеры позволяет вращать ее вертикально и горизонтально. При этом с любого расстояния Вы будете получать четкие изображения
Увеличение: от 4 до 40 крат на мониторе 17″; Оптический зум: 12х
Фокусировка: Автофокус и ручная настройка фокуса; Различные цветовые комбинации: 10 вариантов переднего плана и фона
Вес: 1,4 кг; Высота в разложенном виде: 39 см; Требования к ПК: Windows XP SP2 или Windows Vista; Intel Pentium IV 1.6Ghz или выше (рекомендовано); минимальный объем оперативной памяти — 32 Мб (рекомендовано — 64 Мб).

SuperNova Magnifier & Screen Reader.

Программа экранного доступа с функцией экранного увеличения, поддержкой речевого выхода, а также возможностью ввода/вывода текста посредством шрифта Брайля. Access Suite совмещает в себе все доступные возможности серии программного обеспечения SuperNova.

Видеоувеличитель Compact+ HD.

Кратность увеличения: 3X — 10X;
Возможность плавной регулировки кратности увеличения;
Камера высокого разрешения (HD)
Широкоформатный высококонтрастный 4,3-дюймовый дисплей;
17 контрастных видеорежимов:
режим фото: полноцветный режим для просмотра текстов и изображений;
Функция «стоп-кадр»;
Возможность сохранения фото в памяти устройства;
Фокусировка камеры на расстоянии до 5 см;
Выдвижная ручка для удобства чтения.

Дисплей ALVA 640 Comfort.

Позволяет людям с нарушениями зрения читать и вводить информацию с помощью брайлевских символов. Имеет беспроводную функцию BlueTooth. Дисплей оснащен сорока клеточной брайлевской строкой и клавишами для брайлевского ввода. Представляет собой многофункциональное устройство со встроенной функцией блокнота и беспроводной технологией Bluetooth® для преобразования текста с компьютера, планшета или смартфона в шрифт Брайля.

Видеоувеличитель Optelec ClearView Speech (HD) с монитором 24".

Увеличивает, распознает и озвучивает тексты на русском языке. Стационарный видеоувеличитель предназначен для просмотра и чтения увеличенных изображений и текстов с последующим их распознаванием и озвучиванием.
Основные преимущество Clearview C Speech:
• Увеличенное пространство между камерой и столиком 25 см.
• 17 встроенных контрастных видеорежимов.
• Высококачественное распознавание и воспроизведение текстов на многих языках, позволяющее прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд.
• Диапазон увеличения с возможностью плавной регулировки от 1,5 до 170 крат
• Встроенный столик-планшет размером 42×32 см с возможностью перемещения по оси X и Y
• Высококачественное распознавание и озвучивание текстов, с поддержкой 30 различных языков и 60 голосов чтения
• Сохранение распознанных текстов на флеш или SD карте
• Управление функцией «Читающая машина» с помощью сенсорного монитора
• Цветовое выделение фрагментов распознанного текста

Машина сканирующая и читающая текст Optelec ClearReader+.

Инновационное устройство для чтения для незрячих и слабовидящих людей. Сканирует страницу, распознает текст и читает его. Камера: камера высокого разрешения с новейшей широкоэкранной оптикой. Распознавание текста: высококачественное распознавание текстов на многих языках, которое позволяет прослушивать необходимую информацию уже через несколько секунд. Языки: установлены 4 языка. Всего поддерживается 29 языков, в том числе русский. Голоса: поддержка 42 различных голосов чтения (мужские и женские голоса, с различными территориальными диалектами и акцентами).

Портативный тифлофлешплеер Smart Bee .

Портативное переносное устройство для прослушивания аудиокниг в специальном защищенном формате специализированных библиотек РФ. Функции: Прослушивание музыки, прослушивание аудио книг , радио, диктофон, часы, будильник, таймер, соединение с сетью Интернет, калькулятор, компас , ежедневник, возможность записи с внешнего источника.

Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля ROMEO ATTACHE.

Скорость печати: 15 знаков в секунду (60 страниц в час)
Печать 6 или 8 точек Брайля
Печать с нормальным (12,5 точек на дюйм) и высоким разрешением (17 точек на дюйм)
Масштабирование в динамике для различных размеров шрифта Брайля
Высококачественная односторонняя печать с непрерывной подачей бумаги (с шириной листа до 21,6 см)
Количество знаков в строке: 32
Ширина листа: от 3,8 до 21,6 см
Длина листа: от 7,6 до 35,6 см
Бумага: непрерывная подача бумаги
Плотность бумаги: различная
подходит бумага для письма по Брайлю формата А4.

Ручка-грифель для письма по Брайлю.

Эргономичная ручка с грифелем для письма по Брайлю выглядит как обычная шариковая ручка. Твердый металлический стержень, с закругленным краем, выдвигается нажатием кнопки.

Кубик-буква брайлевский.

Кубик-буква предназначен для обучения незрячих людей системе Брайля. С помощью трёх подвижных элементов, на которых размещены рельефные точки, можно составить букву или знак по системе Брайля.

Азбука разборная по Брайлю.

Предназначена для обучения системе Брайля. С помощью штифтов на планке можно производить набор цифр, букв и слов. Планка выполнена из дерева, штифты из металла.

Говорящий самоучитель Брайлевского шрифта «Умка-01».

Прибор предназначен для обучения или самостоятельного изучения шрифта Брайля. Информация предоставляется в виде речевых сообщений через встроенный громкоговоритель. Шеститочие Брайля выполнено в увеличенном масштабе в виде 6 круглых колпачков. Каждый колпачок может быть утоплен, либо выступать на 1 мм над поверхностью лицевой панели прибора. Символы Брайля устанавливаются посредством нажатия разных комбинаций колпачков. После установки символа по короткому нажатию на стартовую кнопку (кнопка хорошо тактильно различима), расположенную на торцевой поверхности прибора, производится его озвучивание.

ПО. **Duxbury BrailleTranslator**

Обыкновенный шрифт переводится в азбуку Брайля и обратно. Но этим ее свойства не ограничиваются. DBT - это полнофункциональный текстовый редактор, при помощи которого можно подготовить любой документ к печати по брайлю на нескольких десятках языков, в самых разнообразных кодировках.
Текст также можно создавать непосредственно в редакторе DBT. Вводить его можно как обычным способом, так и азбукой Брайля. Во втором случае клавиши основного ряда клавиатуры работают как клавиши брайлевской печатной машинки.

Электронная трость

Ray – маленькая система ориентирования, основанная на ультразвуковой технологии. Этот чувствительный прибор является дополнением к белой трости и помогает пользователю при помощи ультразвуковых датчиков заранее заметить предметы и препятствия.

Портативный видеоувеличитель TOPAZ PHD.

Легкий портативный увеличитель. Складная конструкция делает его удобным для переноски. Камера высокой четкости с автофокусом позволяет получать качественные изображения. стандартных и 27 настраиваемых цветовых режимов. Увеличение от 1.7х до 24х (12-и дюймовая модель).

Офтальмологический комплекс БОС.

Комплекс обеспечивает оценку качества зрения в исходном состоянии до начала проведения тренировочных занятий с БОС и на различных этапах формирования навыка безусильного зрения, последующую обработку этих результатов с выдачей рекомендаций, определяющих стратегию и тактику проведения сеансов БОС-тренинга, направленных на улучшение функции зрения.Программно-индикаторный комплекс БОС регистрирует и обрабатывает несколько сигналов электрической активности мозга (ЭЭГ), частоты дыхания (ЧД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Программа производит оценку остроты зрения для правого и левого глаза и по результатам определяет для инструктора БОС тактику выработки навыка безусильного зрения методом БОС.

Из сигналов ЭЭГ выделяются отдельные ритмы (альфа-, бета-, тета-) и формируются сигналы БОС, соответствующие изменениям интенсивности или времени присутствия выделенных ритмов.

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ВСЕХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП

Информационный терминал "ИСТОК-42Р"

Информационный терминал ISTOK 42P с сенсорным экраном 42", со встроенной индукционной системой (для передачи звука на слуховые аппараты), со специальным ПО для инвалидов INVA TOUCH. Терминал оборудован 2-мя встроенными видеокамерами, металлический антивандальный корпус. На терминал установлена система WINDOWS 8.1. В комплект поставки входит программное обеспечение для пользования терминалом людьми всех категорий инвалидности (включая текстовый чат для общения посетителей с сотрудниками учреждения).

Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Аа), антивандальная всепогодная.

(диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм).

Позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр., с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).

Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и световым сигналом подтверждения нажатия, антивандальный корпус, с шрифтом Брайля).

Стационарный приемник со звуковой, световой и текстовой индикацией (Сп). Приемник обладает многострочным текстово-графическим экраном, на котором в текстовой форме отображается информация о месте расположения кнопки, с которой пришел вызов. Встроенный термометр. Индикация вызова осуществляется звуковым сигналом, миганием светодиодного стробоскопа и за счет высвечивания текста на экране (С подсветкой). В памяти приемника может храниться до 30 индивидуальных адресов кнопок (кабинеты, санузлы, койки больных и др.).

Ретранслятор (Рр). Предназначен для увеличения дальности приема (в случае большого расстояния от кнопки до приемника и при наличии в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах одного учреждения.

Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.)

100х100 мм, рельефный, пластик.

Тактильные таблички и мнемосхемы обеспечивают слабовидящим и незрячим людям тактильную доступность важной информации. Информационные знаки, включая знаки доступности и пиктограммы для инвалидов, изготовленые в виде наклейки из самоклеящейся виниловой пленки. Знаки доступности и пиктограммы изготовлены по ГОСТ Р 52131-2003.

Тест Сонди - Диагностика особенностей личности

Тест Сонди предназначен для диагностики содержания и структуры человеческих побуждений, оценки эмоционального состояния и качеств личности, прогнозирования вероятности различных заболеваний, профессиональных, сексуальных и криминальных предпочтений. Методика может использоваться: в клинической практике, психологическом консультировании и психотерапии — для уточнения содержания проблем и возможностей клиентов, выявления уровня стресса и эмоциональных расстройств, оценки эффективности психологической и фармакологической коррекции, судебно-психологической экспертизы, в управлении персоналом и профессиональном консультировании — для профориентации и профотбора, оценки профессионального потенциала сотрудников, прогнозирования их поведения в экстремальных ситуациях и эффективности решения различных задач, выбора способов мотивирования.

Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса(ИДИКС) (Методика А.Б. Леоновой) Диагностика функционального состояния и работоспособности

Методика интегральной диагностики и коррекции профессионального стресса является отечественной разработкой, инновационным инструментом для управления стрессом. Данная методика даст возможность специалистам выявить факторы риска в трудовой/организационной среде, субъективный образ трудностей в трудовой ситуации, деструктивную симптоматику острых и хронических стрессовых состояний, осуществить фиксацию профессионально-личностных и поведенческих деформаций стрессового типа.

Цветовой тест диагностики нервно-психических состояний и отношений. Диагностика функционального состояния и работоспособности

Цветовой тест Люшера используется для оценки психоэмоционального состояния и уровня нервно-психической устойчивости; выявления внутриличностных конфликтов и лиц, склонных к депрессивным состояниям и аффективным реакциям.Тест с успехом применяется в различных областях психологической практики как диагностический, так и психокоррекционный инструмент. Тест позволяет оценить уровень работоспособности и надежности в сложных и опасных ситуациях, определить особенности поведения в экстремальных ситуациях; выработать рекомендации по организации режима труда и отдыха, оптимизации процесса выполнения деятельности, нормализации условий работы, нормированию рабочих нагрузок и пр.

Экспресс-диагностика работоспособности и функционального состояния человека (Методика М.П. Мороз) Диагностика функционального состояния и работоспособности

Методика предназначена для объективной оценки функционального состояния человека и прогнозирования его работоспособности на основе показателей хронорефлексометрии — динамических характеристик времени простой зрительно-моторной реакции.Методика может быть использована для решения задач диагностики, экспертизы, реабилитации и научных исследований, в частности: в работе с персоналом — для прогнозирования работоспособности операторов, водителей транспортных средств, в качестве одного из критериев допуска к работе в сложных условиях, в медицине — для оценки функционального состояния при различных заболеваниях и травмах, контроля за динамикой реабилитации больных, экспертизы трудоспособности; для диагностики функциональных и органических расстройств центральной нервной системы; в спорте — для контроля за процессом спортивных тренировок, оценки психофизиологического состояния, функциональных возможностей и работоспособности спортсменов, в клинической практике — для оценки воздействия неблагоприятных факторов, эффективности лекарственных препаратов, оптимизации режима труда и отдыха, в образовании — в качестве одного из показателей психического развития ребенка.

Автоматизированная экспресс-профориентация “Ориентир” Профориентационные системы

Методика экспресс-профориентации предназначена для диагностики профессиональных

склонностей и представлений о профессиональных способностях молодежи и взрослых людей. Кроме того, она используется для информирования о профессиях. Методика реализована в виде компьютерной программы, имеет два варианта — для индивидуальной и для групповой работы. В отличие от большинства традиционных профориентационных методик методика экспресс-профориентации: ориентирует на профессии, пользующиеся спросом на современном российском рынке труда, пригодна для профориентации различных категорий населения, как молодежи, так и взрослых людей, имеет строгое научное обоснование и соответствует критериям, предъявляемым к качественным психометрическим инструментам. Методика проста в обращении, не требует специальных психологических знаний и может быть использована как специалистами, так и клиентами самостоятельно.

Ко-терапевтическая система "Келли-98" - Диагностика социально-психологического климата и межличностных отношений

Методика позволяет проводить углублённую диагностику личности, выявлять реальное содержание психологических проблем. В процессе диагностики психолог может понять субъективный мир клиента, выявить особенности отношения человека к себе и другим людям. Достоинством методики является возможность целостной оценки состояния адаптационной способности человека с помощью введенных авторами новых продуктивных критериев оценки системы конструктов.

Аппаратурная методика "Арка" - Диагностика социально-психологического климата и межличностный отношений

Аппаратурная методика «Арка» разработана для диагностики малой группы в совместной деятельности, формирования и развития навыков командной работы. Применение методики «Арка» дает возможность в течение нескольких минут наглядно продемонстрировать взаимодействие в группе и взаимоотношения между ее членами. Методическое руководство содержит описание количественных и качественных показателей для изучения и оценки групповых процессов, позволяет проводить испытание эффективности и надежности группы в стандартных и измененных условиях. «Арка» эффективно применяется в тренингах командообразования, программах, направленных на комплектование групп высокой степени надежности, деловых играх. Методика предназначена для работы с группами от 2 до 20 человек.

Мониторинг трудовых мотивов. Диагностика мотивации.

Методика «Мониторинг трудовых мотивов» предназначена для экспресс-диагностики как индивидуальных, так и групповых мотивов трудовой деятельности.
В структуру методики заложены восемь шкал:
-стремление к материальному благополучию;
-стремление к признанию окружающими;
-стремление к ответственности и самостоятельности;
-уровень зависимости от руководителя;
-стремление к карьерному росту;
-стремление к достижению успеха в работе;
-стремление к личностному росту;
-уровень зависимости от группы.

Факторный личностный опросник Кеттекла(взрослый). Диагностика особенностей личности

Результаты тестирования отражают самые разные аспекты личности человека: особенности коммуникативной сферы, эмоционально-волевой регуляции поведения, степень социальной адаптации, склонность к асоциальному поведению, наличие эмоциональных, личностных проблем, лидерского, творческого потенциала.
Факторный личностный опросник Р. Кеттелла широко используется в менеджменте, профотборе и профориентации, в силовых структурах, в практике клинических психологов и в образовании.

Личностный опросник MMPI. Диагностика особенностей личности

Предназначен для углубленной диагностики психологических особенностей личности взрослых людей. Методика позволяет с высокой степенью достоверности выявлять черты и типы характера, определять стиль поведения и общения, диагностировать способность к адаптации и скрытые психические отклонения, оценивать профессиональную пригодность, изучать эмоциональное состояние и степень выраженности стресса, прогнозировать вероятность и содержание затруднений в различных видах трудовой деятельности.MMPI широко используется: в сфере здравоохранения, в судебно-психологической экспертизе, в исправительных учреждениях, в системе образования, занятости, в бизнесе, в силовых структурах. А также MMPI активно применяется для отбора и оценки персонала, психологической экспертизы и консультирования.

Тест Векслера (взрослый вариант) Диагностика интеллектуальных и творческих способностей

Методика позволяет измерить уровень развития общего, вербального и невербального интеллекта, част-ных интеллектуальных способностей; выявить потенциал обучаемости; определить уровня сохранности интел-лекта. Теста Векслера часто используют: в работе с персоналом и консультировании взрослых — для выявления интел-лектуально одаренных лиц; в образовании — для выяснения причин неуспеваемости учащихся, для определения интеллектуальной готовности к обучению в школе, для отбора детей в профильные классы; в психологическом консультировании — для диагностики умственной отсталости, уточнения клинической картины нервно-психических заболеваний; в профориентации — для консультирования при выборе карьеры.

Комплекс Бослаб ЭЭГ БИ-02.

Программно-аппаратный комплекс Бослаб ЭЭГ БИ-02 позволяет добиться значительных результатов в профилактике и лечении нарушений внимания и сопутствующей патологии у детей и подростков (СДВГ), реабилитации и лечении депрессий, аддиктивных расстройств), в лечении и профилактике психосоматической патологии и невротических расстройств, коррекции психоэмоционального состояния.

Видео доска в онлайн аудитории.

- Прозрачная доска с подсветкой спикера диагональю 79 дюймов;
- Комплект видеооборудования с дистанционным управлением, 1 камера для FullHD видеосъемки;
- 3d-макет помещения со студией
- Станция оператора;
- Комплекс ПО для работы студии;
- Монитор оператора — 23.8 дюймов и монитор для спикера — 27 дюймов;
- Звукозаписывающие оборудование, петличный микрофон;
- Настраиваемая клавиатура для быстрых действий и удаленного управления;
- Кликер;
- Комплект освещения — 5 независимых регулируемых светильников; - 2 черных тканевых фона;

ГРВ анализ энергетического состояния.

Метод газоразрядной визуализации (ГРВ) – это метод исследования биологических объектов, и, в частности, человека путем анализа характеристик свечения, возникающего вблизи поверхности объекта при помещении его в электрическое поле высокой напряженности. Характеристики свечения кожного покрова человека зависят, в первую очередь, от активности вегетативной нервной системы с учетом системы адаптационных уровней . Метод ГРВ позволяет делать экспресс-оценку энергетического состояния организма на психо-эмоциональном и физиологическом уровнях.

Технология ГРВ используется для проведения АНАЛИЗА энергетического состояния человека на различных уровнях.

ОРГ.ОБОРУДОВАНИЕ РУМЦ, CALL- центра	
Радиостанция Panasonic	Выделенная телефонная линия с № 8 800 550 19 35, хорошая выделенная линия интернет
7 компьютеров, 7мониторов, 7 блоков бесперебойного питания	Для оборудования РУМЦ
МФУ HP LaserJet Pro M227sdn, A4, лазерный	Для оборудования РУМЦ
Принтер HP LaserJet Pro M203dw лазерный	Для оборудования РУМЦ